


## **Technische Daten**

#### **LED Einbauleuchte PIXEL**

9.8W LED, 834 Lumen, 4000 Kelvin. IP43, neutralweiss. Lichtverteilung asymmetrisch. Ohne Betriebsgerät. Mit Universal-Befestigungsfedern für Hohldecken und Einbetonierbüchsen. Lichtverteilung asymmetrisch. Alu geschliffen. Acrylglas satiniert, mit 0.4 m Anschlusskabel, inkl. Anschlussklemmen.







# Produktdaten

Artikelnummer 17UB8WM-12G4

Abmessungen
Leuchtmittel LED
Bestückung 13.0W

Bestückung 13.0V Systemleistung 9.8W Vorschaltgerät

Distanz Montagepunkte

Gewicht

Gewicht

Sicherheitszeichen IP43 🚺 🛈 C €

#### Lichtdaten

Leuchtenwirkungsgrad100 %Lichtanteil direkt/indirekt100 % / 0 %Absoluter Lichtstrom834 lmLichtausbeute (lm/W)85.10

### **Blendungsbewertung UGR**

X=4H, Y=8H, S=0,25H Reflektionsgrade 70/50/20

 Quer (C 0 Grad)
 27.9

 Parallel (C 90 Grad)
 22.3